

PRESSRELEASE

Flusa pour on och Flectron öronbrickor har avregistrerats av Kemikalieinspektionen

Ohyra, knott och fästingar på nötkreatur och får är ett vanligt förekommande problem som bekämpats med olika former av syntetiska pyretroider. Kemikalieinspektionen har avslagit Pharmaxims ansökan om fortsatt godkännande av Flusa och Flectron, produkter mot ohyra på djur, som sålts via lantbrukets handel.

Detta kommer att medföra att det inte finns någon produkt i lantbrukets handel, som kan användas för att skydda djuren mot knott och fästingar under betessäsongen och mot löss under stallperioden.

Detta innebär att stora djurskyddsproblem kommer att uppstå. Djuren kommer att angripas av knott och fästingar vilket sprider smittor och ger en sämre hud/skinnkvalitet. Detta kommer att innebära ett ekonomiskt avbräck och en ökad läkemedelsanvändning för djurproducenterna. I vissa delar av landet, där förekomsten av ohyra är stor, kan nöt- och fårproduktion bli omöjlig att bedriva. Svenska Djurhälsovården AB har framfört sin stora oro angående djurens hälsa under betesvistelsen.

Avregistreringen har gjorts den 31 dec 2010 vilket innebär att Flusa och Flectron inte får säljas av Pharmaxim och dess återförsäljare efter den 31 dec 2011 om dispensansökan inte beviljas.

Dispensansökan att sälja Flusa och Flectron efter den 1 jan 2012 och att använda produkterna efter 1 jan 2013 har lämnats in av Pharmaxim AB till Kemikalieinspektionen samtidigt som Pfizer och Pharmaxim arbetar på att ta fram dokumentation för att få produkterna registrerade och godkända för försäljning så fort som möjligt .

Godkänns inte denna dispensansökan innebär det att det under 2012 inte finns tillgång till något bekämpningsmedel i lantbrukets handel att använda vid ohyreangrepp på nötkreatur och får i Sverige.

Helsingborg 2012-01-24