

SÄKERHETSDATABLAD

Revision: 1
 Senast omarbetad: 2007-10-08
 Ersätter datum: 2007-07-04
 Utgivningsdag: 2007-07-04

1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET

Produktnamn: Autan Protection Plus Pumpspray
 Användningsområde: Mot mygg och bitandeflugor. Minskar risken för bitt av fästing. All annan användning är otillåten.

Importör: SC Johnson Sweden AB
 Adress: Box 24, SE-164 93 Kista
 Telefon: 08-586 139 00
 Telefax: 08-755 94 15
 E-postadress: smalmstr@scj.com
 Tfn för nödsituationer: Giftinformationscentralen, 112.

2. FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering: Brandfarlig.
 Hälssofarliga egenskaper: Kontakt med ögon kan ge övergående irritation. Inandning av spray kan ge viss irritation i luftvägarna. Förtäring kan ge obehag i magen.
 Miljöfarliga egenskaper: Produkten är ej klassificerad som miljöfarlig.
 Brand/explosionsrisker: Brandfarlig.

3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR (För klassificering av produkten, se avsnitt 15)

Ämne	Halt (%) vikt/vikt	CAS-nr	EU-nr	Faro- symbol	Riskfraser ¹⁾
Icaridin	20	119515-38-7	423-210-8	-	-
Etanol, denaturerad	30 – 40	64-17-5	200-578-6	F	R11

¹⁾ se avsnitt 16

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Vid symptom eller besvär: frisk luft och vila.
 Hudkontakt: Vid besvär: tvätta noga med tvål och vatten.
 Kontakt med ögon: Skölj genast noggrant med ljummet vatten, håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare om irritation kvarstår.
 Förtäring: Skölj munnen med vatten. Kontakta läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

5. BRANDBEKÄMPNINGSGÅTGÄRDER

- Brandsläckning: Använd vatten, pulver, skum, eller koldioxid. Använd inte en samlad vattenstråle, vatten från hinkar eller liknande då detta kan sprida branden. Behållare flyttas omedelbart eller kyls med vatten.
- Risker vid brand: Koloxider, nitrosa gaser, cyanväte mm kan bildas. Brandskyddsutrustning och andningsapparat krävs.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- Saneringsmetoder: Vid småspill: torka upp med trasa. Vid större spill: Absorbera med Vermiculit, jord eller annan inert absorbent. Håll borta från och stäng av tänkbara antändningskällor. Använd gnistfri utrustning. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Samla upp och rengör. Beakta det som sägs om avfallshantering i avsnitt 13.
- Skyddsåtgärder: Vid större spill, använd skyddsutrustning i enlighet med avsnitt 8. Tillse att spillet hindras från att nå mark, avlopp och vattendrag.

7. HANTERING OCH LAGRING

- Hantering: Stryk ut tunt på huden. Applicera ej på kraftig solbränd eller skadad hud. För ansiktet, spraya i handen på en vuxen och stryk försiktigt, undvik ögon och läppar. Smörj inte in händerna på små barn. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med mycket vatten. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Endast för mindre hudytor och högst 3 ggr per dag. Bör inte användas på barn under längre tid. Ej för barn under 3 år. Inga fästingmedel skyddar fullständigt mot fästingbett. För tips och information, se www.autan.se.
- Lagring: Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras vid normala temperaturer i originalförpackningen. Sista förbrukningsdag: se botten på förpackningen.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

Gränsvärden för exponering (Hygieniska gränsvärden):

Ämne	CAS	NGV		TGV		KTV		Anm
		mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	
Etanol	64-17-5	1000	500	-	-	1900	1000	

- Andningsskydd: Normalt inga särskilda krav.
- Handskydd: Vid sanering av större spill rekommenderas skyddshandskar av butyl- eller nitrilgummi, neoprene eller polyeten.
- Ögonskydd: Normalt inga särskilda krav. Skyddsglasögon vid hantering som innebär risk för stänk.
- Hudskydd: Inga speciella krav.
- Begränsning av miljöexponeringen: Se avsnitt 6 och 13.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

- | | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| Utseende: | Klar färglös vätska. | pH: | 7 - 9. |
| Lukt: | Parfymerad. | Viskositet: | Lättflytande. |
| Flampunkt: | 29,5°C. | Löslighet i vatten: | Märkbar. |
| Explosionsområde: | 3,3-19 %-v/v (etanol). | Densitet: | 0,96 g/cm ³ . |

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet:	Stabil vid normal hantering.
Förhållanden / material som bör undvikas:	Antändningskällor, starka syror och baser samt starka oxidations- och reduktionsmedel.
Farliga sönderdelningsprodukter:	Inga identifierade.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning:	Inga skadliga effekter förväntas vid normal användning.
Förtäring:	Förtäring kan ge obehag i magen. LD ₅₀ (beräknad): >5000 mg/kg
Hud:	Inga negativa effekter förväntas. LD ₅₀ (beräknad): >5000 mg/kg.
Ögon:	Kontakt med ögonen kan ge övergående irritation och sveda.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkten är ej klassificerad som miljöfarlig och förväntas ej innebära någon risk för negativ påverkan i miljön vid normal användning.

13. AVFALLSHANTERING

Omhändertagande:	Innehållet hanteras som farligt avfall. Förpackningen kan återvinnas som hårt plastavfall.
Övrigt:	SC Johnson är registrerat hos REPA.

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR / RID:	UN 1993 Flammable Liquid, N.O.S. (contains ethanol), Label 3, PG III.*
IMDG:	UN 1993 Flammable Liquid, N.O.S. (contains ethanol), Class 3, PG III, (fp 29°C), EMS F-E, <u>S-E</u> .
Marine Pollutant:	Nej.

* Produkter transporterade i sammansatta förpackningar om totalt högst 30 kg, med högst 5 liter per innerförpackning, eller i innerförpackningar om högst 5 liter på brickor med sträck- eller krympfilm med en total bruttovikt om högst 20 kg per kolli kan transporteras som begränsad mängd. Bestämmelserna i ADR kapitel 3.4 skall tillämpas.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Klassificering:	Brandfarligt.
Övrig märkning:	Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av spray. Applicera ej på kraftigt solröd eller skadad hud. Undvik ögon och läppar. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med mycket vatten. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Överbliven produkt skall omhändertas som farligt avfall.
Aktiva beståndsdelar:	Icaridin, 20 vikt-% (191 mg/ml). Den aktiva ingrediensen är notifierad i enlighet med EUs biociddirektiv 98/8/EG.
Registreringsinformation:	Bekämpningsmedel klass 3, reg.nr 4314. Omfattas av förordningen (SFS 2000:338) om biocidprodukter.

Särskilda begränsningar: Mot mygg och bitande flugor. Minskar risken för bett av fästing. Myggmedel skall användas med försiktighet, särskilt på barn. Används endast på mindre hudytor och högst 3 gånger per dag. Ej för barn under 3 år. All annan användning är otillåten.

16. ANNAN INFORMATION

Utskriftsdatum: 2007-10-08

R-fraser för ingående ämnen enligt p 3:

R11 Mycket brandfarligt.

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats med rubriksättning i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning nr 1907/2006 (REACH). Omarbetningar, utförda efter senaste större revidering, markeras med ett streck i vänstermarginalen vid det omarbetade stycket.

Den här givna informationen ges i god tro. Inga garantier ges vare sig uttryckligen eller underförstått. Att användningen av dessa uppgifter och denna information sker i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter är användarens ansvar. Informationen i detta formulär är konfidentiell och avsedd enbart för användning internt inom Er organisation och för de av Era kunder som använder produkten yrkesmässigt och som särskilt begär att erhålla informationen.